


SKLADBA SYSTÉMU ETICS



OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU BUDE OPATŘEN KOMPOZITNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 160 mm A 140 mm, U A OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN PAK 40 mm.

FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BUDE TVOŘIT TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA.

SOKLOVÉ ZDIVO POD ZAKLÁDACÍ LIŠTOU BUDE OPATŘENO OMÍTKOVÝM SYSTÉMEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MARMOLITEM BEZ TEPELNÉ IZOLACE.

SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN

- 1 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL S VC OMÍTKOU, OČIŠTĚNÍ A PENETRACE
místa se mohou vyskytnout plynosilikátové tvárnice,
- 2 – LEPICÍ HMOTA
- 3 – DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 160 mm, MECHANICKÉ KOTVENÍ
- 4 – LEPICÍ MALTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU (v exponovaných místech síťovina zdvojená)
- 5 – PENETRACE A SVRCHNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ, ZRNA 2 mm, STRUKTURA ŠKRÁBANÁ

SKLADBA ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA

- 1 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL S VC OMÍTKOU, OČIŠTĚNÍ A PENETRACE
- 4 – LEPICÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 5 – PENETRACE A MARMOLITOVÁ OMÍTKA

1	11/2016	ÚPRAVA TL. ZATEPLENÍ	Ing. NOVÁK	Ing. NOVÁK	Ing. PROCHÁZKOVÁ	
0	09/2016	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Ing. NOVÁK	Ing. NOVÁK	Ing. PROCHÁZKOVÁ	
REV.	DATUM DATE	PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION	NAVRHL DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY	
REVIZE REVISION						
VYPRACOVAL		KRESLIL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL		
Ing. Novák		Ing. Novák	Ing. Procházková			
INVESTOR : Obec Louka u Litvínova			STAVBA :			
STAVBA ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 – PENZION PRO SENIORY				DRUH DOKUMENTACE		DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY		16 034
				DATUM		09/2016
				MĚŘITKO		–
OBSAH VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO		CAD
DETAIL 01 – SKLADBA SYSTÉMU ETICS				–		