



OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ



STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA S VC OMÍTKOU
LEPÍCÍ HMOTA
MINERÁLNÍ VLNA tl. 160 mm
LEPÍCÍ HMOTA tl. 3 mm SE SKLOTEXTILNÍ STÍTOVINOU
SVRCHNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ
ZRNO 2 mm, STRUKTURA ŠKRÁBANÁ



- ① TEPELNÁ IZOLACE OSTĚNÍ tl. 40mm
- ② SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA – VÝZTUŽNÝ ROHOVÝ L-PROFIL
- ③ UKONČOVACÍ PROFIL U OSTĚNÍ – OKENNÍ LIŠTA ETICS
- ④ NOVÉ OKENNÍ ZÁBRADLÍ SYSTÉMOVÉ NEREZOVÉ, MADLO PRŮMĚRU 40 mm
- ⑤ FIXAČNÍ KROUŽKY PRO UCHYCENÍ MADLA KE STĚNĚ
- ① K PARAPET VNĚJŠÍ Z ALOXOVANÉHO HLINÍKU + BOČNÍ KRYTKY

1	11/2016	ÚPRAVA TL. ZATEPLENÍ A PARAMETRŮ NOVÝCH OKEN	Ing. NOVÁK	Ing. NOVÁK	Ing. PROCHÁZKOVÁ	
0	09/2016	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Ing. NOVÁK	Ing. NOVÁK	Ing. PROCHÁZKOVÁ	
REV.	DATUM DATE	PŘEDMĚT REVIZE DESCRIPTION	NAVRHL DESIGNED BY	PŘEZK. CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY	
REVIZE REVISION						
VYPRACOVAL		KRESLIL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL		
Ing. Novák		Ing. Novák	Ing. Procházková			
INVESTOR : Obec Louka u Litvínova			STAVBA :			
STAVBA					DRUH DOKUMENTACE	
ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P. 97 – PENZION PRO SENIORY					DPS	
					ČÍSLO ZAKÁZKY	16 034
					DATUM	09/2016
					MĚŘITKO 1:10	DET 06
OBSAH VÝKRESU					ARCHIVNÍ ČÍSLO	CAD
DETAIL 06 – OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ					-	