ŽEBŘÍK
M1:20

Čelní pohled



Boční pohled



Půdorys



Z/05

POPIS PRVKU	PROFIL [mm]	DÉLKA [m]	MNOŽSTVÍ [ks]	CELKOVÉ MNOŽSTVÍ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ	HMOTNOST CELKEM [kg]
HLAVNÍ ŠTĚŘÍN	Jakl 60x20x3	4,04	2	8,08 m	3,198 kg/m	25,84
PROTAŽENÝ ŠTĚŘÍN	Jakl 60x20x3	1,20	2	2,40 m	3,198 kg/m	7,68
PŘÍČLE	Tyč Ø20	0,40	14	5,60 m	2,470 kg/m	13,83
KOTVENÍ - ČÁST 1	P10x50	0,16	6	0,96 m	3,93 kg/m	3,77
KOTVENÍ - ČÁST 2	P10x50	0,42	3	1,26 m	3,93 kg/m	4,95
KOTVENÍ - ČÁST 3	P10x50	0,35	3	1,05 m	3,93 kg/m	4,13
			CELKEM HMOTNOST:			60,2 kg

POZNÁMKY:

- KONSTRUKCE BUDE SVAŘOVANÁ
- KOTVENÍ KE STĚNĚ KOMÍNU (již nevyužívaný) POMOCÍ 3x 4 ks CHEMICKÝCH KOTEV
- ŽEBŘÍK BUDE OSAZEN ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM PROTI PÁDU PRO JEDNU OSOBU. SYSTÉM BUDE SLOŽENÝ ZE DVOU KOTVÍCÍCH BODŮ, NEREZOVÉHO LANKA A JEZDCE.
- ŽEBŘÍK BUDE PROVEDE DLE AKTUÁLNĚ PLATNÉ ČSN 74 3282
- PŘED VÝROBOU ŽEBŘÍKU JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY KOMÍNU (PŘEDEVŠÍM JEHO VÝŠKU).

! VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY !

MATERIÁL:

- OCEL S 235
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.

VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL
Ing. Novák	Ing. Novák	Ing. Šimmer	

INVESTOR : Obec Louka u Litvínova STAVBA :

STAVBA

ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ LOUKA U LITVÍNOVA

OBSAH VÝKRESU

ŽEBŘÍK

cheminvest

DRUH DOKUMENTACE	DSP+DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	180012
DATUM	04/2018
MĚŘÍTKO 1:20	06
ARCHIVNÍ ČÍSLO	CAD
3-1-05632	