

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ LOUKA U LITVÍNOVA				Doba výstavby:		Objednatel: Obec Louka u Litvínova			
Druh stavby:		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Začátek výstavby:		Projektant: CHEMINVEST			
Lokalita:		Louka u Litvínova				Konec výstavby:		Zhotovitel: Dle výběrového řízení			
JKSO:		0,00 Kč				Zpracováno dne:		23.04.2018			
						Zpracovali:		Kamila Možná			
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž				
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	001001101VD	Nová výšková armatura (zahradní kohnout + prodloužení potrubí 2.X/01; Nový vypínač osvětlení u vstupu do zádveří 1.X/02;	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	001001102VD	Předsazení stáv. svítidla na dokončený elics 2.X/03;	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	001001103VD	Předsazení stáv. zvonkového tabla na dokončený elics 1.X/04;	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	001001104VD	Předsazení stáv. kreslicích tabulí na dokončený elics 2.X/05;	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	001001105VD	Předsazení stáv. informačních tabulí a tabulek na dokončený elicskus 5.X/06;	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	001001106VD	Předsazení stáv. rozvaděčů před dokončený elics 3.X/07;	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	001001107VD	Posun vrátek a zkrácení oplocení 1.X/08;	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	001001108VD	Hromosvod - demontáž, nové úchyty, revize 1,hromosvod;	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	001001109VD	Demontáž okenní mříže, po úpravě osazena zpět 1,okenní mříž;	kompl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	001001110VD	Úprava stáva. lapačů střešních splavenin 6,svody;	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001001111VD	Osazení a dodávka tabulky "Strojovna VZT" 1,tabulka;	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	0010011112VC	Ptačí budka pro vrabce 2,ptačí budka pro vrabce;	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	00111132VD	;rozměry; ;dno nejméně 14x14 cm, výška 25 cm, hloubka 20-25 cm; ;svíslý oválný vletový otvor o rozměrech 3x4,5 cm;	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Holubené vykopávky											
14	139600013RA0	Ruční odkop (19+11)°0,35°0,55,chlodníčky;	m3	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
Konstrukce ze zemin											
15	174101101R00	Zasyp jam, ryh, šachet se zhutněním 6,64125,viz odkop;	m3	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)											
41	416021126R00	Podhledy SDK, kovova kce CD, 1x deska RED 15 mm 3,9°3,1°1,viz tep, izolace STR1 krát zitrahné;	m2	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
Omitky ze suchých směsí											
60	602013111R00	Omitka jádrova stěn (1,5+1)/2°1+(4+3,7)°2°1+(4+3,8)°0,5 (0,5°1°2+0,5°0,8°2) ;kominový;	m2	22,35 20,55 1,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
Úprava povrchů uvnitřní											
61	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	

13.3.STR1; 7.2.STR3; Začištění omítek kolem oken a dveří 70.viz APÚ lišty.	13.30 7.20 70.00 70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
62 Úprava povrchů vnitřní			0.00	0.00	0.00	
20 622311526R/1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (19+17) (0.55+0.35;5+5; 7.2*(0.2+0.35)+2*4*0.35+3.5*0.35+6.7*0.65); 3.6*0.3+4.4+7.1)*0.55;z; 19.745*0.1,zitravné; Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm se silik. omítkou (8+2)*0.3; střecha; (11-2.4)*0.3,v 2np; 4*2*0.3,z střecha; 0.5*1,jih vodovod; 8.48*0.1,zitravné.	m2 21.72 0.00 12.34 7.41 1.97 9.33 3.00 2.58 2.40 0.50 0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
21 622311526R/1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm se silik. omítkou (8+2)*0.3; střecha; (11-2.4)*0.3,v 2np; 4*2*0.3,z střecha; 0.5*1,jih vodovod; 8.48*0.1,zitravné.	m2 9.33 3.00 2.58 2.40 0.50 0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
22 622311730R00 Zatepl.syst., oslění a nadpraží, miner.desky tl. 30 mm (1.4+1.6*2)*0.2 (1.2+1*2)*0.2 (0.8+2*2)*0.2 (1.36+1.6*2)*0.2 (1.15+1.2*2)*0.2 (1.3+1*2)*0.2 (1.8+1.78*2)*0.2 (2.4+1.5*2)*0.2*2 (1+1.15*2)*0.2 (1.7+1.6*2)*0.2 (0.8+0.6*2)*0.2 (1+2.05*2)*0.2 (0.85+0.6*2)*0.2 (2.2+1.3*2)*0.2 (2.4+1.3*2)*0.2 13.464*0.1,zitravné; Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm 17.75*0.2,viz oplechování parapetů; 3.55*0.1,zitravné; Soklová lišta tl. 180 mm 7.2+2*4+3.5+6.7;j; 3.6+4+7.1;z; 40.5*0.1,zitravné; Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 180 mm, omítká silikátová 4.5*(2.63-0.35) (7.2-4.5)*(4.2-0.35) (1.9*4+3.45)*(2.6-0.35) 6.65*(4.2-0.35) 1.7*(2.63-0.35)*2 -(1.2*1.5+1.2*1+1.2*1.5+0.9*1.1+1.2*0.9+1.5*1.6) jih: 1*1(4.42-0.35)+1*1(8.5-4.42-0.3)/2+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 -(2.4*1.5*2+2.4*1.3) východ: 18.6*(4.2-0.35)+4.35*(2.63-0.35) -(1*1.15+0.8*0.6) sever: 3.6*(4.2-0.35)+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 7.1*(2.63-0.35)+1*1(8.5-4.2)/2 -(1.5*1.5+0.8*1.6+0.85*0.6+2.2*1.3) západ: 17.2.118*0.1,zitravné; Omítká stěn - pas marmolit 19*0.35+4.5*0.45,sever; 7.2*0.5+9.05*0.35+0.6*0.9+6.7*0.5;jih;	m2 14.81 0.92 0.64 0.96 0.91 0.71 0.66 1.07 2.16 0.66 0.98 0.40 1.02 0.41 0.96 1.00 1.35 3.91 3.55 0.36 44.55 25.40 15.10 4.05 189.33 10.26 10.40 24.86 25.60 7.75 -9.27 0.00 0.00 -10.32 0.00 81.53 -1.63 0.00 0.00 39.84 -6.90 0.00 17.21 32.71 8.68 10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
23 622311563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm 17.75*0.2,viz oplechování parapetů; 3.55*0.1,zitravné; Soklová lišta tl. 180 mm 7.2+2*4+3.5+6.7;j; 3.6+4+7.1;z; 40.5*0.1,zitravné; Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 180 mm, omítká silikátová 4.5*(2.63-0.35) (7.2-4.5)*(4.2-0.35) (1.9*4+3.45)*(2.6-0.35) 6.65*(4.2-0.35) 1.7*(2.63-0.35)*2 -(1.2*1.5+1.2*1+1.2*1.5+0.9*1.1+1.2*0.9+1.5*1.6) jih: 1*1(4.42-0.35)+1*1(8.5-4.42-0.3)/2+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 -(2.4*1.5*2+2.4*1.3) východ: 18.6*(4.2-0.35)+4.35*(2.63-0.35) -(1*1.15+0.8*0.6) sever: 3.6*(4.2-0.35)+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 7.1*(2.63-0.35)+1*1(8.5-4.2)/2 -(1.5*1.5+0.8*1.6+0.85*0.6+2.2*1.3) západ: 17.2.118*0.1,zitravné; Omítká stěn - pas marmolit 19*0.35+4.5*0.45,sever; 7.2*0.5+9.05*0.35+0.6*0.9+6.7*0.5;jih;	m2 14.81 0.92 0.64 0.96 0.91 0.71 0.66 1.07 2.16 0.66 0.98 0.40 1.02 0.41 0.96 1.00 1.35 3.91 3.55 0.36 44.55 25.40 15.10 4.05 189.33 10.26 10.40 24.86 25.60 7.75 -9.27 0.00 0.00 -10.32 0.00 81.53 -1.63 0.00 0.00 39.84 -6.90 0.00 17.21 32.71 8.68 10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
24 622312016R00 Soklová lišta tl. 180 mm 7.2+2*4+3.5+6.7;j; 3.6+4+7.1;z; 40.5*0.1,zitravné; Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 180 mm, omítká silikátová 4.5*(2.63-0.35) (7.2-4.5)*(4.2-0.35) (1.9*4+3.45)*(2.6-0.35) 6.65*(4.2-0.35) 1.7*(2.63-0.35)*2 -(1.2*1.5+1.2*1+1.2*1.5+0.9*1.1+1.2*0.9+1.5*1.6) jih: 1*1(4.42-0.35)+1*1(8.5-4.42-0.3)/2+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 -(2.4*1.5*2+2.4*1.3) východ: 18.6*(4.2-0.35)+4.35*(2.63-0.35) -(1*1.15+0.8*0.6) sever: 3.6*(4.2-0.35)+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 7.1*(2.63-0.35)+1*1(8.5-4.2)/2 -(1.5*1.5+0.8*1.6+0.85*0.6+2.2*1.3) západ: 17.2.118*0.1,zitravné; Omítká stěn - pas marmolit 19*0.35+4.5*0.45,sever; 7.2*0.5+9.05*0.35+0.6*0.9+6.7*0.5;jih;	m 44.55 25.40 15.10 4.05 189.33 10.26 10.40 24.86 25.60 7.75 -9.27 0.00 0.00 -10.32 0.00 81.53 -1.63 0.00 0.00 39.84 -6.90 0.00 17.21 32.71 8.68 10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
25 622311736R/6 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 180 mm, omítká silikátová 4.5*(2.63-0.35) (7.2-4.5)*(4.2-0.35) (1.9*4+3.45)*(2.6-0.35) 6.65*(4.2-0.35) 1.7*(2.63-0.35)*2 -(1.2*1.5+1.2*1+1.2*1.5+0.9*1.1+1.2*0.9+1.5*1.6) jih: 1*1(4.42-0.35)+1*1(8.5-4.42-0.3)/2+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 -(2.4*1.5*2+2.4*1.3) východ: 18.6*(4.2-0.35)+4.35*(2.63-0.35) -(1*1.15+0.8*0.6) sever: 3.6*(4.2-0.35)+1.7*(2.63-0.35+1.7*(4.2-2.63)/2 7.1*(2.63-0.35)+1*1(8.5-4.2)/2 -(1.5*1.5+0.8*1.6+0.85*0.6+2.2*1.3) západ: 17.2.118*0.1,zitravné; Omítká stěn - pas marmolit 19*0.35+4.5*0.45,sever; 7.2*0.5+9.05*0.35+0.6*0.9+6.7*0.5;jih;	m2 14.81 0.92 0.64 0.96 0.91 0.71 0.66 1.07 2.16 0.66 0.98 0.40 1.02 0.41 0.96 1.00 1.35 3.91 3.55 0.36 44.55 25.40 15.10 4.05 189.33 10.26 10.40 24.86 25.60 7.75 -9.27 0.00 0.00 -10.32 0.00 81.53 -1.63 0.00 0.00 39.84 -6.90 0.00 17.21 32.71 8.68 10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
26 622432111R00 Omítká stěn - pas marmolit 19*0.35+4.5*0.45,sever; 7.2*0.5+9.05*0.35+0.6*0.9+6.7*0.5;jih;	m2 17.21 32.71 8.68 10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018

27	622311730RT6	Zateplí syst., fasáda, miner. desky tl. 30 mm, omítka sílkátová 3,45*1,7,STR4;	5,41 5,00 2,97	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
28	622481113R00	Pořízení vnějších stěn sklotex, pletivem, vypnutí (23*2+11*2+1,7*4)*2	6,45 5,87 0,59	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
29	622311763RU1	Zateplí systém, omítka, bez minerální vlny	149,60 149,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
30	620991121R00	Zateplí systém, omítka, bez minerální vlny	0,00 33,75 22,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
31	622481292R00	Montáž vyztužné lišty okenní a podparapetní	11,40 30,71 11,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
32	28350203	Lišta okenní s tkaninou	10,32 1,63 7,67	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
33	28350107.A	Profil okenní pod parapet	0,00 41,50 20,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
34	622481291R00	Montáž vyztužné lišty rohové a dilatační	20,75 20,75 22,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
35	55392762	Lišta rohová s tkaninou	16,15 4,60 0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
36	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - včetně dodávky lišty	2,08 22,83 22,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
37	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladek. II, do 10 %	46,42 200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
38	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	37,00 5,20 4,22	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
39	631310022RA0	Podiatly a podlahové konstrukce	10,50 10,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
40	648991113RT6	Osažení parapet, desek, plast. a lamin. š. nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	3,85 1,20 0,85	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
41	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svíse, vč. uchyc.prvků	1,00 0,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
42	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	130,01 30,89	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
43	63140547	Deska izolační minerální II, 140 mm	99,12 136,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
44	713111211RK2	Montáž parozábrany spodem s přilepením spoju včetně dodávky fólie	33,97 33,97	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
45	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	7,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

46	631405492	2.2*1,5+2,6*1,5,STR3; Deska izolační minerální tl. 180 mm 7.2*1,05.viz montáž křatí zitrahně.	m2	7.20	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
47	713111211RK2	Montáž parozábrany spodem s přilepením spojuj včetně dodávky fólie 7.2*1,1,STR3 křatí zitrahně.	m2	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
48	713111211RK2	Montáž parozábrany spodem s přilepením spojuj včetně dodávky fólie 3.45*1,7,STR4; 5.865*0,1,zitrahně.	m2	6.45	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
762		Konstrukce tesáříské				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	762112120RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 120 x 100 mm 6*17,7,STR5; 106,2*0,03,prořez.	m	109.39	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
763		Dřevostavby				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	763613231R00	M.zaklopu stropu z desek nad tl. 18 mm 7.2,STR1; 3.45*1,7,STR4;	m2	13.07	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
51	60725014	Deska dřevostěpková OSB tl. 18 mm 13.07*1,05,montáž křatí zitrahně.	m2	13.72	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
52	763613231R00	M.zaklopu stropu z desek nad tl. 18 mm 7.2,STR1; 5.9,STR4;	m2	13.10	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
53	595907487	Deska cementotřísková Cetris tl. 30 mm 13.1*1,05,montáž křatí zitrahně.	m2	13.76	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
764		Konstrukce klempříské				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	764410310RAD	Oplechování parapetu z elox. Al plechu 1.5,K/01; 1.2*3,K/02; 0.9,K/03; 1.1,K/04; 0.75,K/05; 0.7,K/06; 1.6,K/07; 0.9,K/08; 2.3*2,K/09; 2.1,K/10;	m	17.75	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
55	764817128RT2	Oplechování etics z lak.Pz plechu, rš 280, 290 mm 7.3,K/11; 28,K/12;	m	35.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
56	764817118RT2	Oplechování soklu z lak.Pz plechu, rš 120 mm 28.4,K/13;	m	28.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
57	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní pilíkruhové, rš 330 mm 0.4,K/14;	m	28.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
58	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm 23.3,K/15;	m	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
59	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 5*3+3*3, demontáž svodu;	m	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
60	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetu 17.75.viz montáž.	m	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
766		Konstrukce truhlíříské				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 1.O/01; 1.O/02; 1.O/03; 1.O/04;	kus	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
62	61143061	Okno plastové jednodílné 120 x 100 cm 1.O/01;	kus	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
63	61143006	Okno plastové jednodílné 85 x 60 cm 1.O/02;	kus	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018
64	61143831	Okno plastové dvoukřídlé 100 x 150 cm 1.O/03;	kus	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RTS I / 2018

[illegible]

**767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**

71	767995100VDVI	Montáž kovových konstrukcí - žebřík 60,2;žebřík:	kg	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	13335510	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 60x20x3 mm 25,84/1000	t	60,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		7,68/1000	0,03	0,03	0,01					
		žebřík:	0,01	0,00						
73	13211270	Týc ocelové kruhové jakost S235 D 20 mm 13,83/1000;žebřík:	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
74	13611228	Plech hladký 10x50mm (3,77+4,95+4,13)/1000;žebřík:	t	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
75	5926311VDVD	Kotva do betonu 3*4;žebřík:	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	5926312VDVD	Osazení zachytňného systému 1;žebřík:	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	13890101	Přírážka za pozinkování ocelových výrobků (0,06+0,02)*4*8,08+(0,06+0,02)*4*2,4;jakly: 2*3,14*0,02*5,6;příčle: 0,01*0,05*2*(0,96+1,26+1,05);kotvení: 4,06;mříž Z/02:	m2	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		0,07	0,70	0,00						
78	767995100VDVI	Montáž kovových konstrukcí - mříž Z/02:	kg	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	13231010	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm 0,86/1000	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1,41/1000	0,00	0,00						
		mříž Z/02:	0,00	0,00						
80	13211232	Týc ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm 0,89/1000	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		0,14/1000	0,00	0,00						
		0,23/1000	0,00	0,00						
		mříž Z/02:	0,00	0,00						
81	13611220	Plech hladký 6x1000x2000 mm 0,53/1000;mříž Z/02:	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
82	13890101	Přírážka za pozinkování ocelových výrobků (0,02+0,02)*4*0,8+(0,02+0,02)*4*1,3;jakly: 2*3,14*0,01*(1,44+0,224+0,378);příčle: 0,006*0,04*0,28;kotvení: 0,006	m2	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		0,13	0,34	0,00						
83	5926311VDVD	Kotva do betonu 4;mříž Z/02:	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	767995100VDVI	Montáž kovových konstrukcí - mříž Z/03 3,59;mříž Z/03:	kg	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	13231010	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm 0,86/1000	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		1,3/1000	0,00	0,00						
		mříž Z/03:	0,00	0,00						
86	13211232	Týc ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm 0,67/1000	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
		0,23/1000	0,00	0,00						

87	13611220	.mříž Z/03: Plech hladký 6x1000x2000 mm <i>0,53/1000,mříž Z/03:</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
88	13890101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků <i>(0,02+0,02)*4*0,8+(0,02+0,02)*4*1,2/jakly; 2*3,14*0,01*(1,08+0,375),příčle; 0,006*0,04*0,28,koveni;</i>	m2	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
89	5926311VDVD	Kotva do betonu <i>4,mříž Z/03:</i>	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	767995100VDVI	Montáž kovových konstrukcí - mříž Z/04 <i>7,78,mříž Z/04:</i>	kg	4,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	13231010	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm <i>2,05/1000 1,73/1000 .mříž Z/04:</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
92	13211232	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm <i>2,81/1000 0,43/1000 0,23/1000</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
93	13611220	Plech hladký 6x1000x2000 mm <i>.mříž Z/04:</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
94	13890101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků <i>(0,02+0,02)*4*1,9+(0,02+0,02)*4*1,6;jakly; 2*3,14*0,01*(4,55+0,702+0,376),příčle; 0,006*0,04*0,28,koveni;</i>	m2	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
95	5926311VDVD	Kotva do betonu <i>4,mříž Z/04:</i>	kus	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	767995100VDVI	Montáž kovových konstrukcí - uprava stávající mříže <i>1,14;úprava stáv. mříže:</i>	kg	4,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	13211232	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm <i>0,35/1000;úprava stáv. mříže:</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
98	13611220	Plech hladký 6x1000x2000 mm <i>0,79/1000;úprava stáv. mříže:</i>	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
99	5926311VDVD	Kotva do betonu <i>4;úprava stáv. mříže:</i>	kus	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	767811100R00	Montáž větracích mřížek <i>2,P/01:</i>	kus	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
101	42972760	Mřížka kruhová pr.100.30. do zdi <i>2,P/01:</i>	kus	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
102	42972854	Mřížka čtyřhranná vel. 150x200. do zdi <i>1,P/02:</i>	kus	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
103	767584811R00	Demonláž mřížek <i>2,mřížky:</i>	kus	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
783	Nátěry					0,00	0,00	0,00	0,00	
104	783122610R00	Nátěr syntetický OK 3x email - žebřík <i>4.06023,viz zinkování;</i>	m2	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
105	783122610R00	Nátěr syntetický OK 3x email - mříž Z/02 <i>0.46431,viz zinkování;</i>	m2	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
106	783122610R00	Nátěr syntetický OK 3x email - mříž Z/03 <i>0.41144,viz zinkování;</i>	m2	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
107	783122610R00	Nátěr syntetický OK 3x email - mříž Z/04 <i>0.91351,viz zinkování;</i>	m2	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
108	624472101R00	Antikoroziní nátěr <i>2.3.14*0,01*0,564;příčle;</i>	m2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
109	783782103R00	Nátěr tesarských konstrukcí 3 x <i>7,1*(4,4+2,63)/2 (4,35*0,5)*2 1,2*1,8-0,95*1</i>	m2	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	j.děvené konstrukce:			6,28						
				4,35						
				1,21						
				0,00						

110	783900030RAA	Odstiřeni nãterů z truhlãřských výrobků obrùsením	m2	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>11,845; viz nãter.</i>									
<b>784</b>									
111	78432261R00	Malba křihovã 1x, 1barva, paãok 2x, místn. do 3,8 m	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>13,3:STR1;</i>									
<i>7,2:STR3;</i>									
<b>94</b>									
<b>Lešení a stavební vřtahy</b>									
112	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>13.SDK podhled;</i>									
<i>13.OSB podhled;</i>									
<i>13.Ceřnis podhled;</i>									
113	941941041R00	Montãž lešení leh.řad s podlahami,ř.1,2 m, H 10 m	m2	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>(18,6+1*2)*4,4</i>									
<i>(4,35+1)*2,8</i>									
<i>;-sever;</i>									
<i>(4,4+1)*2,85+2,9*4,4+9*2,8+(6,7+1)*4,4</i>									
<i>;-jřih;</i>									
<i>11*4,4+11*4,7,1*1,8/2+1,7*4</i>									
<i>;-zãpad;</i>									
<i>1,7*4+11*4,5+11*4/2</i>									
<i>;-východ;</i>									
114	941941291R00	Připãletek za každý mãsíã použití lešení k pol. 1041	m2	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>364*2;připãletek;</i>									
115	941941841R00	Demontãž lešení leh.řad s podlahami,ř.1,2 m, H 10 m	m2	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>364; viz montãž;</i>									
116	944944011R00	Montãž ochrannã sítě z umělých vláken	m2	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>364; viz montãž lešení;</i>									
117	944944031R00	Připãletek za každý mãsíã použití sítě k pol. 4011	m2	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>364*2;připãletek;</i>									
118	944944081R00	Demontãž ochrannã sítě z umělých vláken	m2	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>364; viz montãž;</i>									
119	998009101R00	Přesun hmotí lešení samostatnã budovanãho	t	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>7,47933; viz hmotnost;</i>									
<b>95</b>									
<b>Rùzné dokonãovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>									
120	954313107R00	Opãštění z SDK,3.řř. VZT potrubí	m	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>2,8; opãštění;</i>									
121	952901110R00	Čištění mytím vnějšních ploch oken a dveřĩ	m2	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>31; viz zakřívání;</i>									
<b>96</b>									
<b>Bourání konstrukcí</b>									
122	967032975R00	Odsekání plošných řasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>2,5*0,2</i>									
<i>3*0,2*2</i>									
<i>2,5*0,2</i>									
<i>;-parapety;</i>									
123	967033963R00	Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm	m2	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>2*3*0,2</i>									
<i>(2,8+1,5*2)*0,2</i>									
<i>;-okenní obruby;</i>									
124	962200041RA0	Bourání výplň ze skobetonu	m2	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>1,2*1</i>									
<i>1*1,15</i>									
<i>0,85*0,6</i>									
<i>0,8*0,6</i>									
<i>;-luxury;</i>									
125	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>1;dveře;</i>									
126	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>0,8*1,97;dveře;</i>									
127	967031132R00	Přisekání rovnych oslění chelných na MVC	m2	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>(1+2,05*2)*0,35;dveře;</i>									
128	963016111R00	DMT2 podhledu SDK, kovová kce., 1xopãštĩ 12,5 mm	m2	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / 2018
<i>2*3,1</i>									

	2.2*1,5 2.6*1,5 ;podhledy;	3,30 3,90 0,00							
129 965042131RT2	Bourání betonových okapových chodníků (19+11*0,35*0,1;chodníčky;	0,00 1,05 1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>97</b>	<b>Prořezání otvorů a oštátí bourací práce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
130 968111108VD	Demonáž žebříku 1;žebřík;	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 971033371R00	Vybourání otv. zed cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC 1;přům. 150;	3,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
132 978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou 3*3-1,2*0,9 1,7*(3+4,5)/2*2 jižní přístavek;	2,00 20,67 7,92 12,75 0,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
133 971033231R00	Vybourání otv. zed cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC vč. začáštění 2;přům. 200;	2,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
134 968111109VD	Vybourání otvorů v klenbách s vložením chráničky vč. začáštění 2;přům. 150; 1;přům. 125;	3,00 2,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 968111110VD	Výřeznutí otvoru pro dveřní mřížky (dodávka viz VZT) 3;výřeznutí mřížky;	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 978015221R00	Očištění omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % - předpoklad 200;vnější fasáda;	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>H99</b>	<b>Oštátí přesuny hmot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
137 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 18,444; viz hmotnost;	18,44 18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
138 979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 5,07184; viz hmotnost;	5,07 5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
139 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,07184; viz hmotnost;	5,07 5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
140 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,07184*19; viz hmotnost - odvoz do 20km;	96,36 96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
141 979999999R00	Poplatek za skládku 5,07184; viz hmotnost;	5,07 5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>

Poznámka: